

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017per i punti di campionamento del comune di **Goro**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | IT008038025001 | Spiaggina - punto A | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 2 | IT008038025002 | Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 3 | IT008038025003 | Scanno - punto B | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 4 | IT008038025004 | Scanno - punto C | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE Roberto Vecchietti tel. ufficio: 0532/234855 - e-mail: rvecchietti@arpae.it

Referenti Comune Matteo Zappaterra tel. ufficio: 0533/792925 - e-mail: llpp@comune.goro.fe.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Comacchio**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5 | IT008038006001 | Lido Volano - punto A | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 6 | IT008038006002 | Lido Volano - punto B | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | 20 |
| 7 | IT008038006003 | Lido Nazioni - punto A | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  10 | 10 |
| 8 | IT008038006004 | Lido Nazioni - punto B | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 9 | IT008038006005 | Lido Nazioni - punto C | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | 10 |
| 10 | IT008038006006 | Lido Pomposa - punto A | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 11 | IT008038006007 | Lido Scacchi - punto A | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 12 | IT008038006008 | Portogaribaldi - punto A | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 13 | IT008038006009 | Portogaribaldi 50 mt nord Portocanale - punto B | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 14 | IT008038006012 | Lido Estensi 100 mt sud Portocanale - punto A | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 15 | IT008038006014 | Lido Estensi - punto B | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 16 | IT008038006015 | Lido Estensi 200 m nord Canale Logonovo - punto C | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  10 | <10 |
| 17 | IT008038006013 | Lido Estensi Canale Logonovo - punto D | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 18 | IT008038006016 | Lido Spina 200 m sud Canale Logonovo - punto A | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  10 | <10 |
| 19 | IT008038006010 | Lido Spina - punto B | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 20 | IT008038006011 | Lido Spina - punto C | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  20 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail: balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE Roberto Vecchietti tel. ufficio: 0532/234855 - e-mail: rvecchietti@arpae.it

Referenti Comune
 Antonio Pini tel. ufficio: 0533/310120 - e-mail: apini@comune.comacchio.fe.it
 Ruggero Spadoni tel. ufficio: 0533/310473 - e-mail: ruggero.spadoni@comune.comacchio.fe.it
 Piero Nordi tel. ufficio: 0533/310169 - e-mail: pnordi@comune.comacchio.fe.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Ravenna**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 21 | IT008039014018 | Bellocchio | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 22 | IT008039014014 | 200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 23 | IT008039014009 | Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 24 | IT008039014010 | Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 25 | IT008039014011 | Casalborsetti - Camping | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 26 | IT008039014012 | Marina Romea - 100 m N foce Lamone | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 27 | IT008039014013 | Marina Romea - 100 m S foce Lamone | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 28 | IT008039014003 | Marina Romea | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 29 | IT008039014004 | Marina di RA | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 30 | IT008039014005 | Lido Adriano | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 31 | IT008039014006 | Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 32 | IT008039014007 | Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  10 | <10 |
| 33 | IT008039014015 | 1,4 km S foce Fiumi Uniti | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 34 | IT008039014026 | Bassona - Nord Foce Bevano | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 35 | IT008039014008 | Bassona - Sud Foce Bevano | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 36 | IT008039014027 | Lido di Classe - 4 km S Foce Bevano | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  20 | 41 |
| 37 | IT008039014016 | Lido di Classe-100m N Foce fiume Savio | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 38 | IT008039014017 | Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 39 | IT008039014001 | Lido di Savio - Sud | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  10 | <10 |
| 40 | IT008039014002 | Lido di Savio - 100 m N Foce Scolo Cupa | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | 10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE Cristina Laghi tel. ufficio: 0544/210617 - e-mail: claghi@arpae.it

Referenti Comune Maria Cristina Dalla Casa tel. ufficio: 0544/482495 - e-mail: mcdallacasa@comune.ra.it
 Sara Musetti tel. ufficio: 0544/482294 - e-mail: smusetti@comune.ra.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017per i punti di campionamento del comune di **Cervia**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 41 | IT008039007001 | Milano Marittima - 100 m S Foce Scolo Cupa | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 42 | IT008039007002 | Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 43 | IT008039007003 | Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 44 | IT008039007004 | 50 m S Porto Marina di Cervia | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 45 | IT008039007005 | Pinarella | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE Cristina Laghi tel. ufficio: 0544/210617 - e-mail: claghi@arpae.it

Referenti Comune Lino Bedeschi tel. ufficio: 0544/979158 - e-mail: bedeschil@comunecervia.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Cesenatico**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 46 | IT008040008004 | Canale Tagliata Nord | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 47 | IT008040008005 | Canale Tagliata Sud | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 48 | IT008040008001 | Porto Canale Cesenatico Nord | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  41 | <10 |
| 49 | IT008040008002 | Porto Canale Cesenatico Sud | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  73 | <10 |
| 50 | IT008040008003 | Cesenatico - Ex Colonia Agip | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 51 | IT008040008006 | Valverde Nord | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 52 | IT008040008007 | Valverde Sud | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 53 | IT008040008008 | Villa Marina | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Roberta Grassi tel. ufficio: 0547/79250 - e-mail: r.grassi@comune.cesenatico.fc.it
 Luigi Tonini tel. ufficio: 329/2107713 - e-mail: l.tonini@comune.cesenatico.fc.it
 Paolo Ingretolli tel. ufficio: 329/0175423 - e-mail: p.ingretolli@comune.cesenatico.fc.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Gatteo**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 54 | IT008040016002 | Gatteo Nord | IN ATTESA (*) | 05/06/2017 | P |  10 | <10 |
| 55 | IT008040016001 | Foce Fiume Rubicone Nord | BUONA | 29/05/2017 | P |  10 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Gabriele Venzi tel. ufficio: 0541/935539 - e-mail: venzi@comune.gatteo.fo.it
 Rita Natali tel. ufficio: 0541/935538 - e-mail: natali@comune.gatteo.fo.it
 Gianluca Vincenzi tel. ufficio: 0541/935501 - e-mail: gianluca.vincenzi@comune.gatteo.fo.it / gianluca.vincenzi65@gmail.com

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017
 per i punti di campionamento del comune di **Savignano sul Rubicone**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 56 | IT008040045002 | Savignano | IN ATTESA (*) | 05/06/2017 | P |  31 | 10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Oscar Tordi tel. ufficio: 0541/809638 - e-mail: oscar.tordi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
 Simona Roccoli tel. ufficio: 0541/809676 - e-mail: simona.roccoli@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017
 per i punti di campionamento del comune di **San Mauro Pascoli**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 57 | IT008040041002 | San Mauro Mare Nord | SUFFICIENTE | 05/06/2017 | P |  <10 | 10 |
| 58 | IT008040041001 | San Mauro Mare | BUONA | 05/06/2017 | P |  <10 | 10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Giovanni Ravagli tel. ufficio: 0541/936038 - e-mail: llpp@comune.sanmauropascoli.fc.it
 Rossano Tintoni tel. ufficio: 0541/936008 - e-mail: r.tintoni@comune.sanmauropascoli.fc.it
 Segreteria del Sindaco tel. ufficio: 0541/936025 - e-mail: Sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017
 per i punti di campionamento del comune di **Bellaria-Igea Marina**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) | |
|------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 59 | IT008099001001 | Bellaria - Foce Vena 2 | BUONA | 29/05/2017 | P |  | <10 | 173 |
| 60 | IT008099001002 | Bellaria - Foce Uso 100m N | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P | | 565 | 41 |
| 60 | IT008099001002 | Bellaria - Foce Uso 100m N | ECCELLENTE | 06/06/2017 | G |  | 41 | <10 |
| 60 | IT008099001002 | Bellaria - Foce Uso 100m N | ECCELLENTE | 30/05/2017 | A |  | <10 | <10 |
| 61 | IT008099001003 | Bellaria - Foce Uso 100m S | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  | 480 | 52 |
| 62 | IT008099001004 | Bellaria - Rio Pircio | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  | 20 | <10 |
| 63 | IT008099001005 | Bellaria - Pedrera Grande N | IN ATTESA (*) | 05/06/2017 | P |  | 52 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune Michele Bonito tel. ufficio: 0541/343751 - e-mail: m.bonito@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
 Nicoletta Morri tel. ufficio: 0541/343763 - e-mail: n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017

per i punti di campionamento del comune di Rimini

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 64 | IT008099014001 | Torre Pedrera - Pedrera Grande S | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 65 | IT008099014002 | Torre Pedrera - Cavallaccio | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 66 | IT008099014003 | Torre Pedrera - Brancona | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 67 | IT008099014004 | Viserbella - La Turchia | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 68 | IT008099014005 | Viserba - La Sortie | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 69 | IT008099014006 | Viserba - Spina-Sacramora | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 70 | IT008099014007 | Rivabella - Turchetta | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 71 | IT008099014008 | Rimini - Foce Marecchia 50m N | SUFFICIENTE | 05/06/2017 | P |  134 | 52 |
| 72 | IT008099014009 | Rimini - Foce Marecchia 50m S | SCARSA | 05/06/2017 | P |  20 | 10 |
| 73 | IT008099014010 | Rimini - Porto Canale 100m S | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 74 | IT008099014011 | Rimini - Ausa | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  10 | <10 |
| 75 | IT008099014013 | Bellariva - Colonnella 1 | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 76 | IT008099014014 | Bellariva - Colonnella 2 | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 77 | IT008099014026 | Marebello - Istituto Marco Polo | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 78 | IT008099014015 | Rivazzurra - Rodella | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 79 | IT008099014016 | Miramare - Roncasso | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 80 | IT008099014028 | Miramare - Rio Asse N | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  20 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune
 Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it
 Massimo Paganelli tel. ufficio: 0541/704926 - e-mail: massimo.paganelli@comune.rimini.it
 Chiara Stanley tel. ufficio: 0541/704688 - e-mail: chiara.stanley@comune.rimini.it
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Riccione**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 81 | IT008099013009 | Riccione - Rio Asse S | IN ATTESA (*) | 05/06/2017 | P |  63 | <10 |
| 82 | IT008099013002 | Riccione - Foce Marano 50m N | IN ATTESA (*) | 29/05/2017 | P |  20 | 20 |
| 83 | IT008099013003 | Riccione - Foce Marano 50m S | SCARSA | 05/06/2017 | P |  <10 | <10 |
| 84 | IT008099013004 | Riccione - Fogliano Marina | BUONA | 05/06/2017 | P |  10 | 10 |
| 85 | IT008099013005 | Riccione - Porto Canale 100m N | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  10 | 10 |
| 86 | IT008099013006 | Riccione - Porto Canale 100m S | BUONA | 05/06/2017 | P |  10 | <10 |
| 87 | IT008099013007 | Riccione - Colonia Burgo | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 88 | IT008099013008 | Riccione - Rio Costa | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune Vittorio Foschi tel. ufficio: 0541/608330 - e-mail: vfoschi@comune.riccione.rn.it / urbanistica@comune.riccione.rn.it
 Giorgio Ovani tel. ufficio: 0541/608401 - e-mail: govani@comune.riccione.rn.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017
 per i punti di campionamento del comune di **Misano Adriatico**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 89 | IT008099005001 | Misano Adriatico - Rio Alberello | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 90 | IT008099005002 | Misano Adriatico - Rio Agina | BUONA | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |
| 91 | IT008099005004 | Punto 10 - Di fronte Via Monti | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | 10 |
| 92 | IT008099005003 | Porto Verde - Porto Canale 100m N | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  <10 | <10 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune Alberto Gerini tel. ufficio: 0541/618456 - e-mail: a.gerini@comune.misano-adriatico.rn.it

Bollettino 2017 - N. 2 - Campionamenti eseguiti dal 29 maggio al 6 giugno 2017per i punti di campionamento del comune di **Cattolica**

| Ord. | BWID | Acqua di balneazione | Classificazione 2013-2016 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 93 | IT008099002002 | Cattolica - Torrente Ventena 50m N | BUONA | 05/06/2017 | P |  <10 | 10 |
| 94 | IT008099002003 | Cattolica - Torrente Ventena 50m S | BUONA | 29/05/2017 | P |  <10 | 20 |
| 95 | IT008099002005 | Punto 11 - Di fronte Viale Venezia | BUONA | 29/05/2017 | P |  <10 | 20 |
| 96 | IT008099002004 | Cattolica - Viale Fiume | ECCELLENTE | 29/05/2017 | P |  10 | 31 |
| 97 | IT008099002001 | Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera | BUONA | 05/06/2017 | P |  20 | 20 |

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune Maria Vittoria Prioli tel. ufficio: 0541/966705 - e-mail: vittoriap@cattolica.net
 Raffaella Boga tel. ufficio: 0541/966711 - e-mail: raffab@cattolica.net