





Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Goro**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
1	IT008038025001	Spiaggina - punto A	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 20	10
2	IT008038025002	Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 20	41
3	IT008038025003	Scanno - punto B	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
4	IT008038025004	Scanno - punto C	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

















Referente AUSL Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE Roberto Vecchietti tel. ufficio: 0532/234855 - e-mail: rvecchietti@arpae.it

Referenti Comune Matteo Zappaterra tel. ufficio: 0533/792925 - e-mail: llpp@comune.goro.fe.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Comacchio**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
5	IT008038006001	Lido Volano - punto A	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	41
6	IT008038006002	Lido Volano - punto B	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 10	10
7	IT008038006003	Lido Nazioni - punto A	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 10	<10
8	IT008038006004	Lido Nazioni - punto B	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
9	IT008038006005	Lido Nazioni - punto C	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
10	IT008038006006	Lido Pomposa - punto A	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
11	IT008038006007	Lido Scacchi - punto A	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
12	IT008038006008	Portogaribaldi - punto A	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
13	IT008038006009	Portogaribaldi 50 mt nord Portocanale - punto B	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
14	IT008038006012	Lido Estensi 100 mt sud Portocanale - punto A	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
15	IT008038006014	Lido Estensi - punto B	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
16	IT008038006015	Lido Estensi 200 m nord Canale Logonovo - punto C	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
17	IT008038006013	Lido Estensi Canale Logonovo - punto D	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
18	IT008038006016	Lido Spina 200 m sud Canale Logonovo - punto A	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
19	IT008038006010	Lido Spina - punto B	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
20	IT008038006011	Lido Spina - punto C	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE Roberto Vecchietti tel. ufficio: 0532/234855 - e-mail: rvecchietti@arpae.it

Referenti Comune
 Antonio Pini tel. ufficio: 0533/310120 - e-mail: apini@comune.comacchio.fe.it
 Ruggero Spadoni tel. ufficio: 0533/310473 - e-mail: ruggero.spadoni@comune.comacchio.fe.it
 Piero Nordi tel. ufficio: 0533/310169 - e-mail: pnordi@comune.comacchio.fe.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017

per i punti di campionamento del comune di Ravenna

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
21	IT008039014018	Bellocchio	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
22	IT008039014014	200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
24	IT008039014010	Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ 10	<10
25	IT008039014011	Casalborsetti - Camping	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
26	IT008039014012	Marina Romea - 100 m N foce Lamone	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
27	IT008039014013	Marina Romea - 100 m S foce Lamone	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
28	IT008039014003	Marina Romea	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
29	IT008039014004	Marina di RA	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ 10	<10
30	IT008039014005	Lido Adriano	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
31	IT008039014006	Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
32	IT008039014007	Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
33	IT008039014015	1,4 km S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
34	IT008039014026	Bassona - Nord Foce Bevano	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
35	IT008039014008	Bassona - Sud Foce Bevano	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
36	IT008039014027	Lido di Classe - 4 km S Foce Bevano	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
37	IT008039014016	Lido di Classe-100m N Foce fiume Savio	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
38	IT008039014017	Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
39	IT008039014001	Lido di Savio - Sud	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	<10
40	IT008039014002	Lido di Savio - 100 m N Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	10/07/2017	P	✓ <10	10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.






Referente AUSL Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE Cristina Laghi tel. ufficio: 0544/210617 - e-mail: claghi@arpae.it

Referenti Comune Maria Cristina Dalla Casa tel. ufficio: 0544/482495 - e-mail: mcdallacasa@comune.ra.it
 Sara Musetti tel. ufficio: 0544/482294 - e-mail: smusetti@comune.ra.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Cervia**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
41	IT008039007001	Milano Marittima - 100 m S Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	20
42	IT008039007002	Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
43	IT008039007003	Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
44	IT008039007004	50 m S Porto Marina di Cervia	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
45	IT008039007005	Pinarella	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.









Referente AUSL Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE Cristina Laghi tel. ufficio: 0544/210617 - e-mail: claghi@arpae.it

Referenti Comune Lino Bedeschi tel. ufficio: 0544/979158 - e-mail: bedeschil@comunecervia.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Cesenatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
46	IT008040008004	Canale Tagliata Nord	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
47	IT008040008005	Canale Tagliata Sud	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 10	<10
48	IT008040008001	Porto Canale Cesenatico Nord	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
49	IT008040008002	Porto Canale Cesenatico Sud	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
50	IT008040008003	Cesenatico - Ex Colonia Agip	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
51	IT008040008006	Valverde Nord	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
52	IT008040008007	Valverde Sud	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	10
53	IT008040008008	Villa Marina	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.



Referente AUSL Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Roberta Grassi tel. ufficio: 0547/79250 - e-mail: r.grassi@comune.cesenatico.fc.it
 Luigi Tonini tel. ufficio: 329/2107713 - e-mail: l.tonini@comune.cesenatico.fc.it
 Paolo Ingretolli tel. ufficio: 329/0175423 - e-mail: p.ingretolli@comune.cesenatico.fc.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Gatteo**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
54	IT008040016002	Gatteo Nord	IN ATTESA (*)	03/07/2017	P	 <10	<10
55	IT008040016001	Foce Fiume Rubicone Nord	BUONA	10/07/2017	P	 <10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione


(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Gabriele Venzi tel. ufficio: 0541/935539 - e-mail: venzi@comune.gatteo.fo.it
 Rita Natali tel. ufficio: 0541/935538 - e-mail: natali@comune.gatteo.fo.it
 Gianluca Vincenzi tel. ufficio: 0541/935501 - e-mail: gianluca.vincenzi@comune.gatteo.fo.it / gianluca.vincenzi65@gmail.com

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017
 per i punti di campionamento del comune di **Savignano sul Rubicone**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
56	IT008040045002	Savignano	IN ATTESA (*)	03/07/2017	P	 10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione



(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Oscar Tordi tel. ufficio: 0541/809638 - e-mail: oscar.tordi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
 Simona Roccoli tel. ufficio: 0541/809676 - e-mail: simona.roccoli@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017
 per i punti di campionamento del comune di **San Mauro Pascoli**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
57	IT008040041002	San Mauro Mare Nord	SUFFICIENTE	03/07/2017	P	 <10	<10
58	IT008040041001	San Mauro Mare	BUONA	03/07/2017	P	 10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione




(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Giovanni Ravagli tel. ufficio: 0541/936038 - e-mail: llpp@comune.sanmauropascoli.fc.it
 Rossano Tintoni tel. ufficio: 0541/936008 - e-mail: r.tintoni@comune.sanmauropascoli.fc.it
 Segreteria del Sindaco tel. ufficio: 0541/936025 - e-mail: Sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017
 per i punti di campionamento del comune di **Bellaria-Igea Marina**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
59	IT008099001001	Bellaria - Foce Vena 2	BUONA	10/07/2017	P	 <10	<10
60	IT008099001002	Bellaria - Foce Uso 100m N	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 31	20
61	IT008099001003	Bellaria - Foce Uso 100m S	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 30	20
62	IT008099001004	Bellaria - Rio Pircio	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
63	IT008099001005	Bellaria - Pedrera Grande N	IN ATTESA (*)	03/07/2017	P	 31	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.


















Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune Michele Bonito tel. ufficio: 0541/343751 - e-mail: m.bonito@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
 Nicoletta Morri tel. ufficio: 0541/343763 - e-mail: n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017

per i punti di campionamento del comune di Rimini

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
64	IT008099014001	Torre Pedrera - Pedrera Grande S	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
65	IT008099014002	Torre Pedrera - Cavallaccio	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
66	IT008099014003	Torre Pedrera - Brancona	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
67	IT008099014004	Viserbella - La Turchia	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
68	IT008099014005	Viserba - La Sortie	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
69	IT008099014006	Viserba - Spina-Sacramora	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
70	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	10
71	IT008099014008	Rimini - Foce Marecchia 50m N	SUFFICIENTE	03/07/2017	P	 63	41
72	IT008099014009	Rimini - Foce Marecchia 50m S	SCARSA	03/07/2017	P	 146	62
73	IT008099014010	Rimini - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
74	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
75	IT008099014013	Bellariva - Colonnella 1	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
76	IT008099014014	Bellariva - Colonnella 2	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
77	IT008099014026	Marebello - Istituto Marco Polo	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
78	IT008099014015	Rivazzurra - Rodella	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	10
79	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
80	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 52	20

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione











(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune
 Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it
 Massimo Paganelli tel. ufficio: 0541/704926 - e-mail: massimo.paganelli@comune.rimini.it
 Chiara Stanley tel. ufficio: 0541/704688 - e-mail: chiara.stanley@comune.rimini.it
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017
per i punti di campionamento del comune di **Riccione**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
81	IT008099013009	Riccione - Rio Asse S	IN ATTESA (*)	03/07/2017	P	 <10	<10
82	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	IN ATTESA (*)	10/07/2017	P	1076	146
82	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	IN ATTESA (*)	11/07/2017	A	 120	10
82	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	IN ATTESA (*)	17/07/2017	G	 52	<10
83	IT008099013003	Riccione - Foce Marano 50m S	SCARSA	03/07/2017	P	 <10	<10
84	IT008099013004	Riccione - Fogliano Marina	BUONA	03/07/2017	P	 <10	10
85	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 10	<10
86	IT008099013006	Riccione - Porto Canale 100m S	BUONA	03/07/2017	P	 <10	<10
87	IT008099013007	Riccione - Colonia Burgo	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10
88	IT008099013008	Riccione - Rio Costa	ECCELLENTE	17/07/2017	G	 <10	<10
88	IT008099013008	Riccione - Rio Costa	ECCELLENTE	11/07/2017	A	 <10	10
88	IT008099013008	Riccione - Rio Costa	ECCELLENTE	10/07/2017	P	<10	355

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione





(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune Vittorio Foschi tel. ufficio: 0541/608330 - e-mail: vfoschi@comune.riccione.rn.it / urbanistica@comune.riccione.rn.it
 Giorgio Ovani tel. ufficio: 0541/608401 - e-mail: govani@comune.riccione.rn.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017
 per i punti di campionamento del comune di **Misano Adriatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
89	IT008099005001	Misano Adriatico - Rio Alberello	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 122	<10
90	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	BUONA	17/07/2017	G	 10	<10
90	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	BUONA	11/07/2017	A	 20	<10
90	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	BUONA	10/07/2017	P	11199	1314
91	IT008099005004	Punto 10 - Di fronte Via Monti	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 10	<10
92	IT008099005003	Porto Verde - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.






Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune Alberto Gerini tel. ufficio: 0541/618456 - e-mail: a.gerini@comune.misano-adriatico.rn.it

Bollettino 2017 - N.4 - Campioni eseguiti dal 3 al 17 luglio 2017

 per i punti di campionamento del comune di **Cattolica**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2013-2016	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
93	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	BUONA	03/07/2017	P	 <10	<10
94	IT008099002003	Cattolica - Torrente Ventena 50m S	BUONA	10/07/2017	P	 10	<10
95	IT008099002005	Punto 11 - Di fronte Viale Venezia	BUONA	10/07/2017	P	 <10	<10
96	IT008099002004	Cattolica - Viale Fiume	ECCELLENTE	10/07/2017	P	 <10	10
97	IT008099002001	Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera	BUONA	03/07/2017	P	 <10	<10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 G = campione sostitutivo
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune Maria Vittoria Prioli tel. ufficio: 0541/966705 - e-mail: vittoriap@cattolica.net
 Raffaella Boga tel. ufficio: 0541/966711 - e-mail: raffab@cattolica.net